Esprit

WWW.CERAMICHECERDISA.IT

CERDISA

Snow Plot
30x90 Nat. Rett.

ESPRIT

I cinque colori dalla finitura opalina-satinata sono valorizzati da una grande varietà di decorazioni a rilievo.

The five colours in opaline-satin finish are accompanied by a large assortment of attractive relief decorations.

Die 5 Farben der opalen-seidenmatten Oberfläche werden durch eine große Vielfalt von Reliefdekorationen ergänzt.

Les cinq couleurs à la finition opale-satinée sont mises en valeur par une multitude de décorations en relief.

Los cinco colores del acabado opalino-satinado se ven realzados por una gran variedad de decoraciones en relieve.

Stone Flute
30x90 Nat. Rett.

Stone
30x90 Nat. Rett.

Ocean
30x90 Nat. Rett.

Due strutture tridimensinali, Flute e Plot, modellano la luce restituendo dinamiche vibrazioni agli ambienti.

Two three-dimensional structures, Flute and Plot, shape the light to give a dynamic vibrancy to interiors.

Die zwei 3D-Reliefs, Flute und Plot, verleihen dem Raum durch ihre Hell-Dunkel-Effekte eine dynamische Ausstrahlung.

Deux structures tridimensionnelles, Flute et Plot, modèlent la lumière pour dynamiser et faire vibrer les ambiances.

Dos estructuras tridimensionales, Flute y Plot, modelan la luz transmitiendo vibraciones dinámicas a los ámbitos.

Ocean
30x90 Nat. Rett.

Blossom Stone
60x90 Nat. Rett.

Stone Flute
30x90 Nat. Rett.

Stone
30x90 Nat. Rett.

Blossom Stone
60x90 Nat. Rett.



Stone Plot
30x90 Nat. Rett.

Sand Plot
30x90 Nat. Rett.

Snow
30x90 Nat. Rett.

Sand Plot
30x90 Nat. Rett.

Textile
60x90 Nat. Rett.

Earth
30x90 Nat. Rett.

Textile
60x90 Nat. Rett.

Sand Flute
30x90 Nat. Rett.

Sand
30x90 Nat. Rett.

Snow Plot
30x90 Nat. Rett.

Snow
30x90 Nat. Rett.

Con Esprit il Total White a rivestimento acquisisce una straordinaria flessibilità espressiva.

With Esprit, Total White wall tiles gain a stunning versatility of expression.

Esprit erschließt der Total-White-Optik flexible Anwendungsmöglichkeiten für die Wandgestaltung.

Avec Esprit, le revêtement mural total white se dote d'une extraordinaire expressivité.

Con Esprit el Total White para el revestimiento de superficies cobra una extraordinaria flexibilidad expresiva.

Snow Flute
30x90 Nat. Rett.

Snow
30x90 Nat. Rett.

Mosaico
Snow
30x30 Rett.

ESPRIT

Rivestimento in pasta bianca / White bodywall tiles / Wandfliesen aus Weissen ton Sherben / Revetements en pate blanche
Revestimientos en pasta blanca

SUPERFICI
Surface / Oberfläche / Surface / Superficie

Naturale - Rett.
Natural / Natur / Naturel / Natural

10

FORMATO
Size / Grösse / Format / Tamaño

30x90
12”x36”

COLORI
Colours / Farben / Couleurs / Colores

Snow

Sand

Stone

Ocean

Earth

FORMATO
Size / Grösse / Format / Tamaño

30x90
12”x36”

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural

0050405 Snow
0050411 Sand
0050417 Stone
0050423 Earth
0050429 Ocean

0050410 Snow Flute
0050426 Sand Flute
0050418 Stone Flute

0050406 Snow Plot
0050412 Sand Plot
0050427 Stone Plot

FLUTE
Colours / Farben / Couleurs / Colores

Snow

Sand



Stone

PLOT
Colours / Farben / Couleurs / Colores

Snow

Sand

Stone

IMBALLI
Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

Formato Size Grösse Format Tamaño	PZ x	M² x	x	M² x	KG x	KG x
30x90	4	1,08	48	51,84	19,77	949

ESPRIT

Rivestimento in pasta bianca / White bodywall tiles / Wandfliesen aus Weissen ton Sherben / Revetements en pate blanche
Revestimientos en pasta blanca

DECORO TEXTILE
Textile decoration / Dekorelement Textile / Décoration Textile / Decoración Textile



0050424

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

60x90 · 24”x36” 4 pcs / box (2cmp)

10

Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

MOSAICO 30x30
Mosaic 30x30 /Mosaik 30x30 /Mosaïque 30x30 / Mosaico 30x30

Snow
0050407

Sand
0050413

Earth
0050425



Stone
0050419



Ocean
0050431

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

30x30 · 12”x12” 8 pcs / box

10

Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

DECORO BLOSSOM
Blossom decoration / Dekorelement Blossom / Décoration Blossom / Decoración Blossom



Snow
0050409

Sand
0050415



Stone
0050421

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

60x90 · 24”x36” 4 pcs / box (2cmp)

10

Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

FORMATO
Size / Grösse / Format / Tamaño

1,5x90 · 0,6”x36” 10 pcs / box

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural

0050432 Satin Brass Liner
0050433 Satin Steel Liner

Satin Brass Liner

Satin Steel Liner

Per specifiche dimensionali dei pezzi speciali vedi pagina 267 del Catalogo Generale / For specific measurements of special trims, see page 267 of the general catalogue / Bezüglich der genauen Abmessungen der Formteile siehe Seite 267 des Generalkatalog / Pour les spécifications concernant les dimensions des pièces spéciales, voir page 267 catalogue général / Para especificaciones de medidas de piezas especiales ver la página 267 catálogo general.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas	**Unità di misura** Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	**Valore medio** Mean value Valeur moyenne Mittelwert Valor medio	**Valore Pescritto** Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	**Metodo di prova** Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilinedad de los latos	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squaraness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Resistencia a las manchos	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	3	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLOGIE / SIMBOLOGÍA

Rivestimento / Wall tiles / Revêtement / Wandverkleidung / Revestimiento

Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor

NOTE

NOTES / NOTES / ANMERKUNGEN / NOTAS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche che le esigenze di produzione rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.

Les informations contenues dans le présent catalogue sont aussi exactes que possible mais elles ne sont en aucun cas contraignantes légalement. Le producteur se réserve le droit d'apporter les modifications dictées par les besoins de la production aux poids, aux couleurs, aux mesures et aux emballages. Les couleurs des produits présentés sont purement indicatives car elles sont sujettes à des variations dues à la phase d'impression. Le conseils et les données, tout en étant le résutat d'études et d'essais trés soignés, dovert être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.

Die Informationen in diesem Katalog sind so exakt wir möglich gehalten, haben aber keinen rechtsverbindlichen Charakter. Hinsichtlich Gewicht, Farbe, Maßen und Verpackung behält sich der Hersteller vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies die Produktionserfordernisse gebieten. Die angegebenen Farben der Produkte sind rein richtungsweisend zu verstehen. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar dar Ergebnis von Studlen und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orienterungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.

Las informaciones contenidas en el presente catálogo son exactas dentro de lo posible, pero deben ser consideradas sólo a título indicativo y no vinculantes a términos de ley. Con referencia a los pesos, los colores, las medidas y los embalajes, la empresa productora se reserva el derecho de aportar las modificaciones necesarias según las exigencias de producción. Los colores de los productos indicados deben considerarse sólo indicativos, ya que están sometidos a variaciones durante la fase de impresión.

MANUTENZIONE E CONSIGLI DI POSA VEDI p.280 CATALOGO GENERALE.
For maintenance and laying tips, see page 280 of the general catalogue.
Wartung und Verlegetipps siehe S. 280 des Generalkatalogs.
Entretien et conseils de pose, voir p. 280 catalogue général.
Mantenimiento y recomendaciones de colocación p. 280 catálogo general.

p. 6

p. 10

p. 13

p. 14

p. 18

p. 20

p. 22

p. 24

UFFICI COMMERCIALI E SHOWROOM
Strada Statale, 118 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE)
Tel. +39 0522773602 - Fax +39 0522773659/60
marketing@ceramichecerdisa.it www.ceramichecerdisa.it