

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA (ICCC)
Via Statale n° 118

IT - 42013 CASALGRANDE - ITALIE

Usine : IT - 42013 MARANELLO - ITALIE
164

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°164-24.1/17 du 16 février 2018.

Cette décision annule et remplace la décision n°164-24.0/17 du 13 décembre 2017.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 22 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : CERDISA

Série commerciale : NORDIC

Particularité : Lisses ; Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5		0327610	Ivory	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0327611	Grigio chiaro	U3 P3 E3 C2
333 x 333	8,5		0327600	Ivory	U3 P3 E3 C2
333 x 333	8,5		0327601	Grigio Chiaro	U3 P3 E3 C2

GAMME : CISA

Série commerciale : MATERIA

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9,5			Avorio	U3S P3 E3 C2
500 x 500	9,5			Bianco	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9,5			Grigio	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9,5			Tortora	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **RICCHETTI**

Série commerciale : **LES DALLES DES CHATEAUX**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
333 x 333	10,5			Blanc	U3S P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Champagne	U3 P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Gris	U3 P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Noir	U2S P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Blanc	U3S P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Champagne	U3 P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Gris	U3 P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Noir	U2S P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Blanc	U3S P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Champagne	U3 P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Gris	U3 P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Noir	U2S P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Blanc	U3S P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Champagne	U3 P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Gris	U3 P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Noir	U2S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **RICCHETTI**

Série commerciale : **MANHATTAN**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
333 x 333	10,5			Noho fango	U2S P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Nolita grigio	U3 P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Soho avorio	U3S P3 E3 C2
333 x 333	10,5			Tribeca cenere	U3 P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Noho fango	U2S P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Nolita grigio	U3 P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Soho avorio	U3S P3 E3 C2
333 x 500	10,5			Tribeca cenere	U3 P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Noho fango	U2S P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Nolita grigio	U3 P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Soho avorio	U3S P3 E3 C2
500 x 500	10,5			Tribeca cenere	U3 P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Noho fango	U2S P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Nolita grigio	U3 P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Soho avorio	U3S P3 E3 C2
500 x 1000	10,5			Tribeca cenere	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **ALTAJ**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10		77500	Nero naturel	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10		77501 GR	Scuro naturel	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10		77502 GR	Chiaro naturel	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10		77503	Bronzo naturel	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10		77504	Beige naturel	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10		77505	Nero naturel	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77506 GR	Scuro naturel	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77507 GR	Chiaro naturel	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77508	Bronzo naturel	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77509	Beige naturel	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **ARCHISTONE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10,5			Dark stone	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Grafite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Light stone	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			limestone crema	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Pietra di bavaria	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10,5			Dark stone	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Light stone	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			limestone crema	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Pietra di bavaria	U4 P4 E3 C2
300 x 1200	11			Crema	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Dark stone	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Light stone	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Pietra di bavaria	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Dark stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Grafite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Light stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Limestone crema	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Pietra di bavaria	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11			Crema	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Dark stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Grafite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Light stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Pietra di bavaria	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **ARCHISTONE STRUCTURE**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revnediquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10,5			Dark stone	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Grafite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Light stone	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			limestone crema	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10,5			Pietra di bavaria	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10,5			Dark stone	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Light stone	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			limestone crema	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5			Pietra di bavaria	U4 P4 E3 C2
300 x 1200	11			Crema	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Dark stone	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Light stone	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Pietra di bavaria	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Dark stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Grafite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Light stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Limestone crema	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Pietra di bavaria	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11			Crema	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Dark stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Grafite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Light stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Pietra di bavaria	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **CEMENTI**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5		0050303	Bianco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0050313	Avorio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0050323	Grigio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0050333	Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0050353	Fango	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5		0050363	Nero	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10,5		0050302	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5		0050312	Avorio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5		0050322	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5		0050332	Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5		0050352	Fango	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5		0050362	Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10		0050300	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0050310	Avorio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0050320	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0050330	Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0050350	Fango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0050360	Nero	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **CHALET**

Particularité : Décoré - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 800	9,5		0040202	Bianco	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040222	Rovere	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040242	Ciliegio	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040262	Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **CHALET GRIP**

Particularité : **Décoré - PN24**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 800	9,5		0040212	Blanco	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040232	Rovere	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040252	Ciliegio	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5		0040272	Nero	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **EC 1**

Particularité : **Structurés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	11		0045023	Farringdon Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11		0045063	Bank Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11		0045103	Holborn Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11		0045143	Docks Fango	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11		0045183	City Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11		0045223	Barbican Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10		0045022	Farringdon Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0045062	Bank Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0045102	Holborn Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0045142	Docks Fango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0045182	City Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		0045222	Barbican Nero	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11		0045021	Farringdon Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11		0045061	Bank Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11		0045101	Holborn Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11		0045141	Docks Fango	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11		0045181	City Antracite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11		0045221	Barbican Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **EC 1**

Particularité : **Lisses ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 600	11	Rectifié, Lappato		Docks Fango	U4 P3 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045007	Farringdon Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045047	Bank Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045087	Holborn Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045127	Docks Fango	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045167	City Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié	0045207	Barbican Nero	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045008	Farringdon Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045048	Bank Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045088	Holborn Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045128	Docks Fango	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045168	City Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045208	Barbican Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045004	Farringdon Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045044	Bank Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045084	Holborn Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045124	Docks Fango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045164	City Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié	0045204	Barbican Nero	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045005	Farringdon Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045045	Bank Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045085	Holborn Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045125	Docks Fango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045165	City Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	11	Rectifié ; Lappato	0045205	Barbican Nero	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045001	Farringdon Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045041	Bank Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045081	Holborn Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045121	Docks Fango	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045161	City Antracite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié	0045201	Barbican Nero	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045002	Farringdon Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045042	Bank Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045082	Holborn Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045122	Docks Fango	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045162	City Antracite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié ; Lappato	0045202	Barbican Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **EC 1**

Particularité : **Polis ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045016	Farringdon Bianco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045046	Bank Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045086	Holborn Taupe	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045126	Docks Fango	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045166	City Antracite	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié ; Levigato	0045206	Barbican Nero	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045013	Farringdon Bianco	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045043	Bank Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045083	Holborn Taupe	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045123	Docks Fango	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045163	City Antracite	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié ; Levigato	0045203	Barbican Nero	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **FORMWORK GRIP**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 800	11			Ash	U4 P3 E3 C2
200 x 800	11			Gainsboro	U4 P3 E3 C2
200 x 800	11			White	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Ash	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Gainsboro	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			White	U4 P3 E3 C2
400 x 800	11			Ash	U4 P4 E3 C2
400 x 800	11			Gainsboro	U4 P4 E3 C2
400 x 800	11			White	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	11			Ash	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Gainsboro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			White	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **FORMWORK LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 1200	11			Ash	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			Gainsboro	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	11			White	U4 P3 E3 C2
400 x 800	11			Ash	U4 P4 E3 C2
400 x 800	11			Gainsboro	U4 P4 E3 C2
400 x 800	11			White	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	11			Ash	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Gainsboro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **LANSTONE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	0053111/P	White bi	U4 P4 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0053136/P	Dove do	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0053161/P	Grey gr	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0053186/P	Anthracite an	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0053102/P	White bi	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0053127/P	Dove do	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0053152/P	Grey gr	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0053177/P	Anthracite an	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0053101/A	White bi	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0053126/A	Dove to	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0053151/A	Grey gr	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0053176/A	Anthracite an	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **NETWORK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	0052807/P	White bi	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0052827/P	Hemp ca	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0052847/P	Grey gr	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0052867/P	Umber vi	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0052887/P	Anthracite an	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0052801/P	White bi	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0052821/P	Hemp ca	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0052841/P	Grey gr	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0052861/P	Umber vi	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0052881/P	Anthracite an	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **PORTLAND LAPPATO**

Particularité : **Décorés-Semi poli - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10		77610	Beige Lappato	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77611 GR	Chiaro Lappato	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77612 GR	Azzuro Lappato	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10		77613	Bronzo Lappato	U4 P4 E3 C2
598 x 598	10		50185	Beige lappato	U4 P4+ E3 C2
598 x 598	10		50186 GR	Chiaro lappato	U4 P4+ E3 C2
598 x 598	10		50187 GR	Azzuro lappato	U4 P4+ E3 C2
598 x 598	10		50188	Bronzo lappato	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		50192	Grigio scuro	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		50195	Tortora	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10		50198	Avorio	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **PUNTO ZERO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Biscotto	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cenere	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Corda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Latte	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nuvola	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Riso	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Biscotto	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Corda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Latte	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Nuvola	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Riso	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Biscotto	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Corda	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Latte	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Nuvola	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Riso	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **CERDISA**

Série commerciale : **PUNTO ZERO LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Biscotto	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cenere	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Latte	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Nuvola	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Riso	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Biscotto	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Corda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Latte	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Nuvola	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Riso	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Biscotto	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Corda	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Latte	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Nuvola	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Riso	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **VBR FREEDOM**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5			Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Avorio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Grigio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5			Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **CERDISA AREATECH**

Série commerciale : **REDEN**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 800	10,5	Rectifié		Biscuit	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10,5	Rectifié		Dark grey	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10,5	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10,5	Rectifié		Ivory	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Biscuit	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Dark grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Ivory	U4 P4 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Biscuit	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Dark grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Ivory	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **REDEN GRIP**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Biscuit	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Dark grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Ivory	U4 P4 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Biscuit	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Dark grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Ivory	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : CERDISA AREATECH

Série commerciale : REDEN LAPPATO

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Biscuit	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Dark grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Ivory	U4 P4 E3 C2

GAMME : CISA

Série commerciale : EVOLUZIONE

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Bianco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Greige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Moka	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Piombo	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Greige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Grigio	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Moka	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Piombo	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CISA**

Série commerciale : **RELOAD**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Clay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Coal	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cotton	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Stone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Titanium	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	11			Clay	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Coal	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Cotton	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11			Titanium	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **REMIX**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	0154706/P	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0154731/P	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0154781/P	Antracite	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0154701/P	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0154726/P	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	0154776/P	Antracite	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : GCR

Série commerciale : EUROPE

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	0328208/U	White	U3S P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0328228/U	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0328248/U	Greige	U3 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0328268/U	Grey	U3S P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	0328288/U	Black	U2S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0328201/U	White	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0328221/U	Beige	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0328241/U	Greige	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	03282610/U	Grey	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0328281/U	Black	U2S P3 E3 C2

GAMME : RICCHETTI

Série commerciale : BARRIQUES

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 800	9,5			Abete	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Castagno	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Miele	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Multicolor	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Palissandro	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Ulivo	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : RICCHETTI

Série commerciale : BARRIQUES GRIP

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 800	9,5			Abete	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Castagno	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Miele	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Multicolor	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Palissandro	U4 P3 E3 C2
200 x 800	9,5			Ulivo	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : KALKARIA

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	0543103/P	Alba bi	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	0543133/P	Calidum bg	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	0543163/P	Cinericius gr	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0543102/P	Alba bi	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0543132/P	Calidum bg	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	0543162/P	Cinericius gr	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0543101/A	Alba bi	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0543131/A	Calidum bg	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	0543161/A	Cinericius gr	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : RICCHETTI

Série commerciale : RES-COVER

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10,5	Rectifié		Beton	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Chalk	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Steel	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Beton	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Chalk	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Steel	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Beton	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Chalk	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Beton	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Chalk	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°164-24.1/17 du 16 février 2018

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **RICCHETTI**

Série commerciale : **TERRACOTTA**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié		Argilla	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cementina argilla	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cementina fredda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cementina ocra	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cenere	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Fango	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Ocra	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Argilla	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cementina argilla	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cementina fredda	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cementina ocra	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Fango	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Ocra	U4 P3 E3 C2